



مناقصة عامة رقم (2025/59)

تاريخ المناقصة: 2025/11/23

أرجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد المبينة أدناه لغاية يوم الاحد الموافق 2025/12/22 ولغاية (11) صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للازم والخدمات) في مبنى مديرية اللوازم والمشتريات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

ملاحظة: يجب تعبئة الأسعار على نموذج المناقصة مع الختم والتوقيع.

لمن يرغب بالتقدم الحضور الى مكتب لجنة الشراء الفرعية لدفع مبلغ (75) دينار لمن نسخة المناقصة (غير مستردة)

ت	المواصفات	الكمية		السعر الافراضي		السعر الإجمالي	
		الوحدة	عدد	فلس	دينار	فلس	دينار
1	توريد وتركيب لوحة أكريليك قياس 120سم*80سم حسب المواصفات والشروط المرفقة	عدد	68				
2	صندوق شكوي (قياس 50سم ارتفاع*25سم عرض*15سم عمق) ستاتلس ستيل حسب المواصفات والشروط المرفقة	عدد	14				
3	ستكر لاصق مقاس 70سم*60سم حسب المواصفات والشروط المرفقة	عدد	150				
4	بروشور (يتم الاختيار حسب العينة المقدمة) حسب المواصفات والشروط المرفقة	عدد	2000				
5	لوحة ارشادية متحركة على شكل دائري وحسب المواصفات والشروط المرفقة	عدد	100				
6	لوحة ارشادية متحركة على شكل مثلث وحسب المواصفات والشروط المرفقة	عدد	50				

الشروط :-

1. ان يكون المنافس مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن ساريين المفعول تخوله المشاركة في هذه المناقصة وتقديم ما يثبت ذلك.
2. ان يكون المنافس مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ولن يتم صرف المطالبة المالية خلاف ذلك.
3. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المنافس المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بما نسبته (10%) من قيمة الإحالة ، وكفالة عدلية ضمان من سوء المصنعة مصدقة حسب الأصول من كاتب العدل بما نسبته (115%) من قيمة قرار الاحالة.
4. يعتبر توقيع المناقصة على نموذج المناقصة التزاماً منه بمران العرض لمدة 90 يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
5. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى.
6. المنافس ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة.
7. يصادر الشيك أو الكفالة (حسن التنفيذ) اذا انسحب المنافس بعد فتح العروض او استنكف عن تقديم ما يحال عليه.
8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعدل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المنافس عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المنافسين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
11. يجب على المنافس توقيع أو ختم العرض المالي والعرض الفني والمواصفات وجميع الوثائق المعززة وبخلاف ذلك يستبعد العرض.
12. يجوز التقدم بأكثر من خيار أو بديل لبند رقم (4) فقط.
13. يجب ارفاق كفالة دخول مناقصة بما نسبته (3%) من (أعلى سعر اجمالي مقدم) على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق.

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة	رقم الهاتف :	تاريخ : 2025/12/
العنوان :	التوقيع :	فكس :
الاسم :		الختم :

رئيس لجنة الشراء الفرعية

المهندس علاء المناصير

طلبات لوزم لجنة اعداد واثاق الضمان الاجتماعي					الرقم
المرافعة	التفاصيل	الموافق	البيد	الاعداد	
اكرياك مع براغي تثبيت واعطية براغي	6	المباني الرئيسية: مساحة الشاحنات /مبنى الإدارة /المفاعل /المباني /باب 1 /كرفانات العمال.	لوحدة سياسة منع التدخين	17 لوحة 500 بروشور	1
	4	مساحة ق: بوابة المشاة / بوابة الشاحنات / موقع المباني / الاربيات.			
	5	مخطط الركاب: مساحة المقارون /مساحة القادون /الرصيف /مدخل المسافرين والموظفين / بوابة دخول المركبات والشاحنات.			
	2	وصف النقط: مبنى الإدارة / بوابة الدخول.			
	6	المباني الرئيسية: مساحة انتظار الشاحنات /مبنى الإدارة / مساحة المفاعل /مبنى المباني / باب 1 /كرفانات العمال.			
الارتفاع المعرض "المق سنانس" سليل مع وجود QR لمق	1	مساحة ق: بوابة المشاة / موقع المباني / الاربيات.	مصدوق شكوى ومقترحات	14 مصدوق	2
	3	مخطط الركاب: مساحة المقارون / مبنى المسافرين عدد 2 / مساحة انتظار الشاحنات (الاستعلامات).			
	4	وصف النقط: مدخل مبنى الإدارة.			
	6	المباني الرئيسية: مساحة الشاحنات /مبنى الإدارة /المفاعل /المباني /باب 1 /كرفانات العمال.			
	2	مساحة ق: بوابة المشاة / بوابة الشاحنات / موقع المباني / الاربيات.			
اكرياك مع براغي تثبيت واعطية براغي	4	مخطط الركاب: مساحة المقارون /مساحة القادون /الرصيف /مدخل المسافرين والموظفين / بوابة دخول المركبات والشاحنات	مساحة السلامة والصحة المهنية	17 لوحة 500 بروشور	3
	5	وصف النقط: مبنى الإدارة / بوابة الدخول.			
	6	المباني الرئيسية: مساحة الشاحنات /مبنى الإدارة /المفاعل /المباني /باب 1 /كرفانات العمال.			
	2	مساحة ق: بوابة المشاة / بوابة الشاحنات / موقع المباني / الاربيات.			
	4	مخطط الركاب: مساحة المقارون /مساحة القادون /الرصيف /مدخل المسافرين والموظفين / بوابة دخول المركبات والشاحنات.			
اكرياك مع براغي تثبيت واعطية براغي	5	وصف النقط: مبنى الإدارة / بوابة الدخول.	مساحة التعاون مع السائقين	17 لوحة 500 بروشور	4
	6	المباني الرئيسية: مساحة الشاحنات /مبنى الإدارة /المفاعل /المباني /باب 1 /كرفانات العمال.			
	2	مساحة ق: بوابة المشاة / بوابة الشاحنات / موقع المباني / الاربيات.			
	4	مخطط الركاب: مساحة المقارون /مساحة القادون /الرصيف /مدخل المسافرين والموظفين / بوابة دخول المركبات والشاحنات.			
	5	وصف النقط: مبنى الإدارة / بوابة الدخول.			
استمكر لمق 60*70 سم		جميع مرافق الشركة التي تقدم خدمة الطعام للضباط (البنية التحتية) - الكافتريا - جميع النيوبيات	تعليمات السلامة الغذائية	150 استمكر	5
	6	المباني الرئيسية: مساحة الشاحنات /مبنى الإدارة /المفاعل /المباني /باب 1 /كرفانات العمال.			
	2	مساحة ق: بوابة المشاة / بوابة الشاحنات / موقع المباني / الاربيات.			
	4	مخطط الركاب: مساحة المقارون /مساحة القادون /الرصيف /مدخل المسافرين والموظفين / بوابة دخول المركبات والشاحنات.			
	5	وصف النقط: مبنى الإدارة / بوابة الدخول.			
فكر 40 سم وحشيب المرافعات المرفعة		المباني الرئيسية: تسليم إلى مديرية اللوازم والمشتريات - المستودعات	ماسبة التعامل مع الزوار والمقاولين والعماله	17 لوحة 500 بروشور	6
	6	المباني الرئيسية: تسليم إلى مديرية اللوازم والمشتريات - المستودعات			
	2	مساحة ق: بوابة المشاة / بوابة الشاحنات / موقع المباني / الاربيات.			
	4	مخطط الركاب: مساحة المقارون /مساحة القادون /الرصيف /مدخل المسافرين والموظفين / بوابة دخول المركبات والشاحنات.			
	5	وصف النقط: مبنى الإدارة / بوابة الدخول.			
فكر 40 سم وحشيب المرافعات المرفعة		المباني الرئيسية: تسليم إلى مديرية اللوازم والمشتريات - المستودعات	لوحات إرشادية متعلقة على شكل دائري.	100 لوحة	7
	6	المباني الرئيسية: تسليم إلى مديرية اللوازم والمشتريات - المستودعات			
	2	مساحة ق: بوابة المشاة / بوابة الشاحنات / موقع المباني / الاربيات.			
	4	مخطط الركاب: مساحة المقارون /مساحة القادون /الرصيف /مدخل المسافرين والموظفين / بوابة دخول المركبات والشاحنات.			
	5	وصف النقط: مبنى الإدارة / بوابة الدخول.			
أبعاد 40*40*40 سم وحشيب المرافعة		المباني الرئيسية: تسليم إلى مديرية اللوازم والمشتريات - المستودعات	لوحات إرشادية متعلقة على شكل مثلث	50 لوحة	8
	6	المباني الرئيسية: تسليم إلى مديرية اللوازم والمشتريات - المستودعات			
	2	مساحة ق: بوابة المشاة / بوابة الشاحنات / موقع المباني / الاربيات.			
	4	مخطط الركاب: مساحة المقارون /مساحة القادون /الرصيف /مدخل المسافرين والموظفين / بوابة دخول المركبات والشاحنات.			
	5	وصف النقط: مبنى الإدارة / بوابة الدخول.			

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء المحلية
نسخة للإطلاع فقط

المواصفات الفنية الخاصة بالمناقصة رقم 2025/59

- 1- المادة المطبوعة لجميع البنود المطلوبة يتم تزويد المناقص بها بعد صدور قرار الإحالة.
- 2- يجب على المناقص المحال عليه العطاء أخذ الموافقة النهائية على التصميم قبل الطباعة.
- 3- جميع اللوحات المطلوبة من مادة اكريليك عالية الجودة (البنود 1+3+4+6 من جدول الكميات) يتم تركيبها جدارياً بطريقة محكمة التثبيت في الأماكن المحددة من قبل المناقص المحال عليه العطاء وحسب موافقة المشرف وبحيث لا تتجاوز المسافة بين براغي التثبيت (75سم).
- 4- جميع اللوحات الإرشادية (البنود 7+8 من جدول الكميات) يجب أن تكون حسب القياسات المذكورة بالجدول المرفق وأن تكون القاعدة ثلاثية الأرجل قابلة للطّي مركبة على ماسورة حديد مجلفن بارتفاع 1.5 متر سماكة 2 ملم قطر مناسب (الماسورة مكونة من قطعتين للتحكم بالارتفاع وتثبيت الارتفاع) واللوحه تثبت أعلى الماسورة مصنوعة من الألمنيوم سماكة 2 ملم، يتم إلصاق ستيكر عاكس حسب البيانات التي يتم تزويد المناقص بها وينطبق عليها ما ورد بالبند رقم (7) أذناه.
- 5- يجب على المناقص ارفاق عينة أو عينات من بند (البروشور) مع تحديد سعر لكل عينة مقدمة.
- 6- مواقع ومواصفات اللوحات والستكرات وصناديق الشكاوي محددة في الجدول المرفق.
- 7- ان تكون جميع المواد الموردة والمستخدمه بالطباعة على اللوحات والستكرات شديدة العاكسية ومقاومة للعوامل الجوية.