



شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة العمل فقط

مناقصة عامة رقم (2025/60)

تاريخ المناقصة: 2025/11/18

ارجو تقديم عروضكم بالطرف المختوم للمواد المبينة أدناه يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/02 ولغاية (11) صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوازم والخدمات) في مبنى مديرية اللوازم والمشتريات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

ملاحظة: يجب تعبئة الأسعار على نموذج المناقصة مع الختم والتوقيع.

لمن يرغب بالتقدم الحضور الى مكتب لجنة الشراء الفرعية لدفع مبلغ (25) دينار ثمن نسخة المناقصة (غير مستردة)

ت	المواصفات	الكمية		السعر الإجمالي	
		الوحدة	عدد	فلس	دينار
1	توريد وتركيب لوحات اضاءة ومكبرات صوت لسيارات الشركة وحسب المواصفات المرفقة	طقم	15		

الشروط :-

1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن سارينا المفعول تخوله المشاركة في هذه المناقصة وتقديم ما يثبت ذلك.
2. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ولن يتم صرف المطالبة المالية خلاف ذلك.
3. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بما نسبته (10%) من قيمة الإحالة ، وكفالة عدلية ضمان من سوء المصنعية مصدقة حسب الأصول من كاتب العدل بما نسبته (115%) من قيمة الإحالة.
4. يعتبر توقيع العرض ادناه إلزاماً من المناقص بأن العرض ساري المفعول لمدة (90) يوم.
5. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى.
6. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة.
7. بصادر الشيك أو الكفالة (حسن التنفيذ) اذا انسحب المناقص بعد فتح العروض او استنكف عن تقديم ما يحال عليه.
8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (1/78) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعدل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص إلزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
11. يجوز التقدم بأكثر من خيار أو بديل.
12. يجب ارفاق كفالة دخول مناقصة بما نسبته (3%) من قيمة عرض السعر المقدم على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق.
13. بيان مدة التوريد والتسليم.
14. يجب على المناقص توقيع أو ختم العرض المالي والعرض الفني والمواصفات وجميع الوثائق المعززة وبخلاف ذلك يستبعد العرض.

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة	تاريخ : 2025/ /
العنوان :	رقم الهاتف :
الاسم :	الختم :

رئيس لجنة الشراء الفرعية

المهندس علاء المناصير

المواصفة الفنية للوحات التحذير ومكبرات الصوت لسيارات الأمن والسلامة العامة

أولاً: نطاق العمل

ترغب شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بشراء وتركيب لوحات اضاءة ومكبرات صوت لسيارات الشركة (الأمن والسلامة العامة) وذلك من أجل اطلاق الصافرات والتوجيهات الصوتية والتنبيهات الصوتية والضوئية عند الحاجة.

ثانياً: المتطلبات الفنية للوحات التحذير (LED Warning Light Bars)

لوحات تحذير من نوع LED High-Intensity Light Bar

1- تعمل بتقنية High Power LED لضمان وضوح الرؤية في جميع الظروف الجوية.

2- الأبعاد والتصميم:

طول اللوحة: بين 110-130 سم (يمكن تعديل الطول حسب نوع المركبة).

هيكل مصنوع من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات والخدش Polycarbonate .

مقاومة للعوامل الجوية بدرجة IP66 على الأقل.

3- اللون وأنماط الوميض:

لون الإضاءة:

أصفر (Amber) متعدد الأنماط للوميض.

4- العمر التشغيلي:

عمر تشغيلي لا يقل عن 50,000 ساعة.

5- الجهد والتوصيل:

تعمل على جهد كهربائي (V12)

نظام حماية من انعكاس القطبية Reverse Polarity Protection.

6- خصائص إضافية

مقاومة للاهتزاز Anti-Vibration Internal Mounting.

كابلات من نوع Sheathed Automotive Grade.

إمكانية التحكم عبر Controller Box مخصص.

ثالثاً: متطلبات مكبرات الصوت ونظام الصافرة (Sirens & PA Systems)

1- جهاز الصافرة: (Siren Unit)

قدرة لا تقل عن: Output - 100W

تعمل على جهد كهربائي (V12)

يحتوي على 3 أوضاع صافرة رئيسية على الأقل.

مزود بوحدة تحكم من السائق بحجم مناسب Dashboard Unit.

2- مكبر الصوت ومايكروفون: (Speaker with Microphone)

قدرة: 100 W كحد أدنى.

مقاومة للعوامل الجوية بدرجة IP66 على الأقل.

هيكل من Aluminium Die-Cast مقاوم للحرارة.

يتم تثبيته عن سائق المركبة.

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط

3- خواص إضافية اختيارية:

نظام حماية من التحميل الزائد Overload Protection.
إمكانية استخدام الجهاز كـ Public Address (PA) للنداء عبر مكبرات الصوت.
صوت واضح وقوي مع تشويش منخفض Low Distortion Rate.

رابعاً: شروط التركيب والتشغيل

- 1- يتم التركيب من قبل فني مختص من طرف المناقص المحال عليه.
- 2- تثبيت اللوحات بأقواس Stainless Steel Brackets مقاومة للصدأ.
- 3- تمرير الأسلاك داخل مجاري مخصصة لمنع الاحتكاك والقطع.
- 4- اختبار جميع أنماط الوميض والصفارات قبل الاستلام.
- 5- يجب أن لا يتجاوز استهلاك النظام من الطاقة قدرة دينمو المركبة.

خامساً: شروط الكفالة وقطع الغيار

كفالة لا تقل عن سنة واحدة على اللوحات والصفارة ومكبر الصوت.
توفير قطع غيار لمدة 3 سنوات.
استبدال فوري لأي عنصر يظهر به عيب مصنعي خلال فترة الضمان.

سادساً: شروط أخرى

- 1- يجب إرفاق المنشورات الفنية لجميع القطع المطلوبة Datasheet.
- 2- يجب إرفاق المخططات الكهربائية لجميع التوصيلات.
- 3- يجب إرفاق الوثائق المعززة لمطابقة المواصفات الفنية المطلوبة.

شركة العقبة لإدارة وتشغيل المهنىء

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط