AQABA Company / شركة العقبة
for Ports Operation & Management / لإدارة وتشغيل الموانئ

# المملكة الأردنية الهاشمية

## شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

# وثيقة مناقصة

# شراء وتوريد قطع كهربائية

**المناقصة المحلية رقم 2026/49**

**الجهة المشترية:** شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

**الجهة المستفيدة:** شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

**الجهة المسؤولة عن ادارة العقد:** شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

**مصدر التمويل:** الموازنة العامة.

**تاريخ الإصدار: 2026/10/22**

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة المشتريات الفرعية
نسخة للإطلاع فقط

## نموذج الدعوة لتقديم عروض

**المملكة الاردنية الهاشمية**

**شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ**

**دعوة لتقديم عروض مناقصة**

**اسم المناقصة: شراء وتوريد قطع كهربائية**

**رقم المناقصة: 2026/49**

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء الفرعية
نسخة للإطلاع فقط

**الجهة المستفيدة: شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ**

1. تود **شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ** استخدام جزء من مخصصاتها ضمن "**الموازنة العامة**" لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد **شراء وتوريد قطع كهربائية 2026/49**
2. تدعو **شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ**، المناقصين ذوي الاهلية الى تقديم عروض بالظرف المختوم لـ **شراء وتوريد قطع كهربائية.**
3. ستتم اجراءات الشراء من خلال مناقصة عامة **محلية** وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الأهلية، علما بان معايير التأهيل المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
4. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها **25** دينار أردني، علما بأن آخر موعد لشراء وثائق المناقصة هو الساعة **11:00 صباحاً** يوم **الثلاثاء** الموافق **2026/11/03.**
5. آخر موعد لقبول طلبات التوضيح حول وثائق المناقصة هو الساعة **11:00صباحاً** ليوم **الخميس** الموافق **2026/11/05**، ولن يتم قبول اية طلبات توضيح تصل بعد هذا التاريخ، على ان تقدم الطلبات الى العنوان: **شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ – مبنى مديرية اللوازم والمشتريات.**
6. يجب ايداع العروض في صندوق العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل الساعة **11:00 من صباح يوم الثلاثاء 2026/11/17**
7. يجب أن تكون العروض سارية لمدة **[90]** يوما اعتباراً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض، وفي حال عدم ذكر مدة سريان العرض، يعتبر العرض سارياً لمدة 90 يوم من تاريخ فتح العروض.
8. يجب ان يرفق مع كل عرض وفي مغلف منفصل تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة عن أحد البنوك المرخصة والعاملة في المملكة حسب المتطلبات التالية:
   - اسم المناقصة: **شراء وتوريد قطع كهربائية**
   - رقم المناقصة: **2026/49**
   - قيمة تأمين دخول العطاء: **3% من قيمة أعلى سعر إجمالي مقدم.**
   - مدة سريان التأمين:**[ 120 يوماً]** من تاريخ موعد تقديم العروض.
   - **سوف يتم رفض أي عرض غير مرفق بتأمين دخول العطاء.**
9. سيتم رفض العرض الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين كآخر موعد لتقديم العروض، وسيتم **فتح العروض** بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه الساعة **11:30 من صباح يوم الثلاثاء 2026/11/17.**
10. العنوان المذكور اعلاه هو: شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ - العقبة المنطقة الجنوبية - ص.ب: (115) العقبة (77110) الأردن
    - رقم الهاتف،0096232014031 / 00962788806211 Email:M.shaat@acpom.com.jo

# نموذج جدول الأسعار والمواصفات الفنية

شركة العقبة لإدارة وتشغيل المناطق الحرة
لجنة الشراء الفرعية
نسخة للإطلاع فقط

| الرقم | المادة | العدد | الوحدة | المواصفات | السعر الافرادي | السعر الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إبريز ثلاثي مزدوج MK | 13 | عدد | 13 أمبير | | |
| 2 | إبريز ثلاثي مفرد MK | 43 | عدد | 13 أمبير | | |
| 3 | أدابتر بلاستيك 25 مم | 150 | عدد | | | |
| 4 | أرضية عزل كهربائي | 5 | متر | | | |
| 5 | باسبار أرضي | 3 | عدد | 4 سم * 3 مم * 1 متر | | |
| 6 | باسبار نتر | 3 | عدد | 4 سم * 3 مم * 1 متر | | |
| 7 | براغي + أسافين 6 سم | 10 | باكيت | | | |
| 8 | براغي سلف درل 3سم | 10 | باكيت | | | |
| 9 | بربيش حلزوني 25 مم | 1 | لفة | | | |
| 10 | بربيش حلزوني 38 مم | 1 | لفة | | | |
| 11 | برغي إبريز سن ناعم | 1 | باكيت | | | |
| 12 | برغي و صامولة 16/10 | 30 | عدد | | | |
| 13 | برغي و صامولة 25/10 | 30 | عدد | | | |
| 14 | برغي و صامولة 95/20 | 30 | عدد | | | |
| 15 | بوكس بلاستيك مطري 20×30 سم | 10 | عدد | | | |
| 16 | تايمر 1 فاز 16 أمبير | 2 | عدد | 20 VAC /0-12 Hrs / 1no - 1 nc | | |
| 17 | ترنك كهرباء 25*16 ملم 3 متر لاصق | 80 | عدد | | | |
| 18 | ترنك كيبل مخرم 4 سم 1 متر | 3 | عدد | | | |
| 19 | رأسية كبيل شو 10 مم | 30 | عدد | | | |
| 20 | رأسية كبيل شو 16 مم | 30 | عدد | | | |
| 21 | رأسية كبيل شو 25 مم | 30 | عدد | | | |
| 22 | رأسية كبيل شو 95 مم | 30 | عدد | | | |
| 23 | روندلة 16 مم | 1 | باكيت | | | |
| 24 | روندليه 10 مم | 1 | باكيت | | | |
| 25 | سلك مفرد 1.5 ألوان | 4 | لفة | 2 لفة - احمر 2 لفة - اسود | | |
| 26 | سلك مفرد 2.5 | 6 | لفة | 2 لفة - أحمر 2 لفة - أسود 2 لفة - أخضر ( ارضي ) | | |
| 27 | شفاط جدارية 6 انش | 4 | عدد | | | |
| 28 | صن سويتش | 4 | عدد | sensor switch 220v / 6-10A photocell | | |
| 29 | عازل باسبار SM-40 | 2 | عدد | 40 مم | | |
| 30 | علبة ديكور خارجي 10×10 سم | 6 | عدد | | | |
| 31 | علبة ديكور خارجي مزدوج 7*14 سم | 10 | عدد | | | |
| 32 | علبة ديكور خارجي مفرد 7×7 سم | 60 | عدد | | | |
| 33 | علبة لاصق بلاستيك آجو 4/1 كغ | 3 | عدد | | | |
| 34 | غطاء علبة ديكور 7×7 سم | 150 | عدد | | | |
| 35 | قاطع 1 فاز 10 أمبير | 20 | عدد | | | |



2026/10/28

| الرقم | المادة | العدد | الوحدة | المواصفات | السعر الافرادي | السعر الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | قاطع 1 فاز 16 أمبير | 26 | عدد | | | |
| 37 | قاطع 1 فاز 20 أمبير | 16 | عدد | | | |
| 38 | قاطع 1 فاز 32 أمبير | 11 | عدد | | | |
| 39 | قاطع 2 فاز 25 أمبير | 15 | عدد | | | |
| 40 | قاطع 3 فاز 32 أمبير | 2 | عدد | | | |
| 41 | قاطع 3 فاز 63 أمبير | 2 | عدد | | | |
| 42 | قاطع تسرب ارضي 1 فاز 25 أمبير / 30 ملي أمبير | 3 | عدد | Leakage) Earth) | | |
| 43 | قاطع تسرب ارضي 3 فاز 63 أمبير / 30 ملي أمبير | 5 | عدد | Leakage) Earth) | | |
| 44 | كوع بلاستيك 25 مم | 20 | عدد | | | |
| 45 | كيبل فلكس 3×1.5 | 4 | لفة | | | |
| 46 | كيبل فلكس 3×2.5 | 4 | لفة | | | |
| 47 | كيبل فلكس 3×16 | 7 | لفة | | | |
| 48 | كيبل فلكس 4×10 | 2 | لفة | | | |
| 49 | كيبل فلكس 4×16 | 3 | لفة | | | |
| 50 | كيبل فلكس 4×25 | 2 | لفة | | | |
| 51 | لمبة نيون ليد ابيض 4 قدم W 50 | 30 | عدد | | | |
| 52 | لوحة قواطع 1 فاز سعة 15 قاطع | 1 | عدد | لوحة خارجية معدن - مع بار N + E | | |
| 53 | لوحة قواطع 1 فاز سعة 8 قواطع | 7 | عدد | لوحة خارجية معدن - مع بار N + E | | |
| 54 | لوحة قواطع 3 فاز | 3 | عدد | 50 سم * 50 سم خارجي معدن -مع بار N + E | | |
| 55 | ماسورة بلاستيك 25 ملم 3 متر | 50 | عدد | | | |
| 56 | ماسورة بلاستيك 32 ملم 3 متر | 55 | عدد | | | |
| 57 | مر ابط بلاستك 20 سم تي راب | 200 | عدد | | | |
| 58 | مر ابط ماسورة بلاستك 25 ملم | 80 | عدد | | | |
| 59 | مفة بلاستك 25 ملم | 50 | عدد | | | |
| 60 | مفة بلاستك 32 ملم | 95 | عدد | | | |
| 61 | مفتاح إشارة 32 أمبير 7*7 سم | 26 | عدد | | | |
| 62 | مفتاح عزل كهربائي Isolator switch | 10 | عدد | 25 أمبير ( مطري )2 Pole * ذراع تدوير جانبي * IP65 | | |
| 63 | مفتاح كهرباء مجوز 7×7 سم | 25 | عدد | | | |
| 64 | مفتاح كهرباء مفرد 7×7 سم | 25 | عدد | | | |
| 65 | وحدة انارة سبوت داخلي 36 w مقاس 20 سم | 18 | عدد | | | |
| 66 | وحدة انارة قلوب مطري خارجي | 5 | عدد | لون ابيض - ليد - W 24 | | |
| 67 | وحدة إنارة مطري نيون 2 قدم مفرد | 10 | عدد | لون ابيض - ليد - W 35 | | |
| 68 | وحدة إنارة فولس سيلنج 60×60 سم | 10 | عدد | لون ابيض - ليد - W 96 | | |
| 69 | قضيب تأريض نحاس مع مر ابط | 10 | عدد | | | |

شركة القبة للإلكترونيات
لجنة الشراء الفرعية
نسخة للإطلاع فقط

| الرقم | المادة | العدد | الوحدة | المواصفات | السعر الافرادي | السعر الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | تب كهرباء | 100 | حبة | | | |
| 71 | سوكة سن 40 | 10 | عدد | | | |
| 72 | لمبة لون ابيض ميتال هالايد 400 واط | 70 | عدد | | | |
| 73 | محول لمبة ميتال هالايد 400 واط | 25 | عدد | | | |
| 74 | خلية ضوئية (فوتو سيل) | 3 | عدد | | | |
| 75 | كبسة بوش بوتون | 10 | عدد | | | |
| 76 | مفتاح سلكتوررثلاث وضعيات | 1 | عدد | | | |
| 77 | كشاف ليد خارجي للساحات 200 واط | 120 | عدد | • 220V • 200W • IP65 • Aluminium • Cct :5000K – 6500K<br>• Luminaire efficacy: up to 80lm/W • Beam angle: >100°<br>• Ambient temperature range -5...55 °C<br>* مناسب للتركيب على الأعمدة والجدران<br>*تقديم شهادة الجودة والاعتماد<br>* ارفاق النشرة الفنية ومخطط توزيع الاضاءه | | |
| 78 | كشاف ليد خارجي للساحات 400 واط | 30 | عدد | • 220V • 400 W • IP65 • Aluminium • Cct :5000K – 6500K<br>• Luminaire efficacy: up to 80lm/W • Beam angle: >100°<br>• Ambient temperature range -5...55 °C<br>* مناسب للتركيب على الأعمدة والجدران<br>*تقديم شهادة الجودة والاعتماد<br>* ارفاق النشرة الفنية ومخطط توزيع الاضاءه | | |
| 79 | كشاف 500 واط | 16 | عدد | • 220V • 500 W • IP65 • Aluminium • Cct :5000K – 6500K<br>• Luminaire efficacy: up to 80lm/W • Beam angle: >100°<br>• Ambient temperature range -5...55 °C<br>* مناسب للتركيب على الأعمدة والجدران<br>*تقديم شهادة الجودة والاعتماد<br>* ارفاق النشرة الفنية ومخطط توزيع الاضاءه | | |
| 80 | لوحة توزيع كهرباء رئيسية مجهزة | 1 | عدد | • 100×80×30 سم • فيها قاطع رئيس p/ 400A / MCCB4<br>• باسبارات معزولة على الفازات والنيوترال والأرضي<br>• CT وشاشة قراءات رقمية لقياس الجهد والتيار والقدرة والتردد<br>* جلاندات تثبيت مناسبة للكو ابل<br>• شتجر خدمات جاني 3فاز 32أمبير | | |
| | المجموع الكلي: | | | | | |

شركة الوقية لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء الفرعية
نسخة للإطلاع فقط



2026/10/28

## الجزء الأول – إجراءات المناقصة

## القسم الثاني - جدول بيانات المناقصة

## Bid Data Sheet

البيانات التالية الخاصة باللوازم المراد توريدها تكمل وتلحق وتعدل الشروط الواردة في التعليمات للمناقصين، وفي حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الواردة في هذه البيانات.

| رقم الفقرة في التعليمات للمناقصين | الأحكام والتعليمات الخاصة بكل عملية شراء والتي تكمل أو تحدد أو تعدل الأحكام الواردة في القسم الأول - "التعليمات للمناقصين". |
|---|---|
| | **أ. أحكام عامة** |
| 1.1 | **اسم الجهة المشترية: شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ**<br>**اسم الجهة المستفيدة: شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ**<br>**اسم الجهة المسؤولة عن إدارة العقد: شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ**<br>**اسم المناقصة: شراء وتوريد قطع كهربائية**<br>**رقم المناقصة: 2026/49**<br>**وصف اللوازم: شراء وتوريد قطع كهربائية متنوعة ولوازم القطع**<br>**عدد الحزم (العقود): لا ينطبق.** |
| 2.1 | **نظام الشراء الالكتروني: (لا ينطبق)** |
| 1.2 | **مصدر التمويل: الموازنة العامة.** |
| 1.4 | **الائتلاف بين أكثر من شركة/ مؤسسة** للمشاركة في المناقصة **"غير مسموح "** به. |
| 4.4 | **مجال التصنيف (إذا كان مطبقا):** [لا ينطبق]. |
| 5.4 | يمكن الاطلاع على قائمة المناقصين المحرومين من المشاركة في المناقصات الممولة من المال العام، والصادرة عن **لجنة سياسات الشراء** على **البوابة الالكترونية** لنظام المشتريات https://www.joneps.gov.jo/pt/main.do |
| 7.4<br>و<br>1.5 | **قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة: لا ينطبق** |

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء للقوات المسلحة فقط

| | |
|---|---|
| **ب. محتويات وثائق المناقصة** | |
| 1.7 | **طلب توضيح وثائق المناقصة:**<br>عنوان الجهة المشترية لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، هو:<br>إلى: **شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ**<br>العنوان: **العقبة - شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مديرية اللوازم والمشتريات في الموقع الجديد للشركة (أقصي جنوب مدينة العقبة بالقرب من الحدود السعودية لمنطقة الدرة)**<br>رقم الطابق والغرفة: **ط 1 غرفة 201**<br>المدينة: **العقبة**.<br>الرمز البريدي: **ص.ب: (115) العقبة (77110)** الأردن<br>**المملكة الأردنية الهاشمية**<br>**الهاتف: 2014031 3 962+**<br>**الفاكس: 2016204 3 962+**<br>البريد الإلكتروني: M.shaat@acpom.com.jo / **info@acpom.com.jo**<br>**الموعد النهائي لاستلام طلبات التوضيح: نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 صباحاً ليوم الخميس الموافق 2026/11/05** |
| 2.7 | **الموعد النهائي لرد الجهة المشترية على طلبات التوضيح: نهاية دوام يوم الاحد الموافق 2026/11/08.** |
| **ج. إعداد العروض** | |
| 1.11 | **لغة العرض:**<br>لغة العرض هي: **اللغة العربية او الإنجليزية**<br>تعتمد **اللغة العربية** في المراسلات بين الجهة المشترية والمناقصين.<br>تعتمد **اللغة العربية** لأغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة. |
| 1.12/ك | **الوثائق الإضافية:**<br>على المناقص أن يُقدم في عرضه الوثائق الإضافية التالية<br>**1. تقديم شهادة الجودة والاعتماد (للكشافات 200 واط + 400 واط 500 واط)**<br>**2. ارفاق النشرة الفنية ومخطط توزيع الإضاءة ( للكشافات 200 واط + 400 واط 500 واط )** |
| 1.14 | **البدائل:**<br>**البدائل تؤخذ بعين** الاعتبار " **يسمح بتقديم أكثر من خيار أو بديل**". |
| 5.15 | **تعديل الأسعار:**<br>السعر المقدم من المناقص "**لا يخضع**" للتعديل (المراجعة) خلال فترة تنفيذ العقد. |
| 6.15 | **أسعار البنود والحزم: لا ينطبق** |

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
دائرة المشتريات
نسخة للإطلاع فقط

| | |
|---|---|
| 8.15/أ | **المكان النهائي للتسليم (موقع المشروع): مستودعات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.** |
| 16 | **عملة العرض:**<br>الأسعار المقدمة يجب أن تكون **بالدينار الأردني**. |
| 4.17 | **العمر التشغيلي للوازم:**<br>العمر التشغيلي المتوقع أن تعمل فيه اللوازم (لأغراض توفير قطع الغيار): **لا ينطبق.** |
| 2.18/ أ | **تفويض الجهة المصنعة:**<br>تفويض الجهة المصنّعة: " **غير مطلوب"** |
| 2.18/ ب | **خدمات ما بعد البيع:**<br>خدمات ما بعد البيع: **"غير مطلوبة "** |
| 1.19 | **فترة صلاحية العروض:**<br>يجب أن يبقى العرض صالحاً لمدة: **[90]** يوماً تقويمياً من تاريخ الموعد النهائي لتقديم العروض، وفي حال عدم ذكر مدة سريان العرض يعتبر العرض سارياً لمدة 90 يوم. |
| 1.20و 2. 20 | **تأمين دخول العطاء:**<br>يجب أن يشمل العرض تأمين دخول العطاء **على شكل كفالة بنكية غير مشروطة، أو شيك بنكي مصدق، ويجب أن يكون التأمين** صادرا عن أحد البنوك العاملة في المملكة، وإذا كان التأمين على شكل كفالة بنكية فيجب ان يكون وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - "نماذج العرض"<br><br>**قيمة وعملة تأمين دخول العطاء: 3 % من قيمة أعلى سعر إجمالي مقدم.**<br><br>**فترة صلاحية تأمين دخول العطاء:**<br>*يجب أن يبقى تأمين دخول العطاء ساري لمدة* **120 يوماً** *من تاريخ موعد تقديم العروض* |
| 1.21 | **نسخ العرض:**<br>يجب تقديم [ **1** ] **نسخة أصلية** من العرض. |
| 3.21 | **التفويض الخطي:**<br>التفويض الخطي للشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يتضمن: **اسم المفوض بالتوقيع وكتاب التفويض موقع ومختوم حسب الأصول.** |
| | **د. تقديم وفتح العروض** |
| 1.23 | **عنوان الجهة المشترية لأغراض تقديم العروض فقط: العقبة - شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مديرية اللوازم والمشتريات في الموقع الجديد للشركة (أقصى جنوب مدينة العقبة بالقرب من الحدود السعودية لمنطقة الدرة)**<br>رقم الغرفة/ الطابق: **ط 1 غرفة 201**<br>المبنى: **شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ** |

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء الفرعية
نسخة الإعلان فقط

| | |
|---|---|
| | اسم الشارع:<br>المدينة: **العقبة**<br>الرمز البريدي: **ص.ب: (115) العقبة (77110) المملكة الأردنية الهاشمية.**<br><br>**آخر موعد لتقديم العروض:**<br>التاريخ **2026/11/09 يوم الاثنين**<br>الوقت: **الساعة 11:00 صباحا**<br>**تقديم العرض من خلال البريد المسجل: "يسمح" للمناقصين بتقديم عروضهم من خلال البريد المسجل شريطة قيام مندوب المناقص بإيداع العرض في الصندوق المخصص على العنوان المحدد.**<br>**تقديم العروض الكترونيا: "لا يُسمح" للمناقصين بتقديم عروضهم إلكترونيا** |
| 6.23 | **يتم تقديم العينات (إن وجدت) وفق الآتي: لا ينطبق** |
| 1.26 | **مكان فتح العروض:**<br>سيتم فتح مغلفات العروض في العنوان والتاريخ والوقت التالي:<br>رقم الغرفة/ الطابق: **الغرفة رقم (201) في الطابق الاول**<br>المبنى: **شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ**<br>اسم الشارع:<br>المدينة: **العقبة**<br><br>**موعد فتح العروض:**<br>التاريخ **2026/11/15 يوم الأحد**<br>الوقت: **الساعة 11:30 صباحا** |
| 2.26 | **الاعلان عن تمديد موعد فتح العروض:**<br>ينشر الاعلان على الموقع الالكتروني للجهة المشترية:<br>**https://www.acpom.com.jo/AR/Modules/Tenders** |
| 4.26 | **فتح العروض الكترونيا: لا ينطبق** |
| | **ه. تقييم ومقارنة العروض** |
| 4.29 | **الانحرافات غير الجوهرية:**<br>يتم تقييم الانحرافات غير الجوهرية القابلة للقياس الكمي المتعلقة بسعر العرض، ويتم تعديل سعر العرض لغايات التقييم والمقارنة فقط باستخدام الطرق التالية:<br>**أ- إضافة قيمة تقديرية على السعر المقدم للتكاليف المطلوبة ولم يشملها العرض**<br>**ب- طرح القيمة التقديرية للبنود غير المطلوبة** |

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء الرئيسية
نسخة للإطلاع فقط

| | |
|---|---|
| 1.32 | **التحويل الى عملة واحدة: لا ينطبق** |
| 1.33 | **هامش الافضلية السعرية:**<br>**1- الأفضلية السعرية للمنتجات المحلية:**<br>- **لأغراض مقارنة العروض يتم تطبيق الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء شريطة أن تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء مع مراعاة إبراز شهادة المنشأ الأردني للشركات المتقدمة بالعطاء، تطبيقاً لكتاب وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم (3145/1/3/23) تاريخ 2024/1/31م.**<br>2- الأفضلية السعرية للمنشآت متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.<br>- لأغراض مقارنة العروض يتم تطبيق أسس تعزيز مشاركة المنشآت متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024 الصادرة بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (8) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.<br>**3- السقف الأعلى لجميع الأفضليات السعرية بصرف النظر عن مصدرها لا تتجاوز بمجموعها الـ (15%).**<br>4- يشترط لمنح الأفضلية السعرية لتعزيز مشاركة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية أن تكون المنشأة مسجلة على البوابة الوطنية الإلكترونية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومصنفة لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. |
| 2.34/ أ | **تقييم العروض (البنود أو الحزم):**<br>سيتم تقييم العروض على أساس: **السعر** (للعروض المطابقة فنياً)<br>**"سيتم تقييم العروض حسب السعر الإجمالي للعرض ويتشكل العقد من البنود المحالة على المناقص الفائز".** |
| 5.34 | سيتم تعديل سعر العرض لغايات التقييم والمقارنة باستخدام المعايير التالية من بين المعايير الموجودة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل:<br>أ- **الانحراف في جدول تسليم اللوازم: "نعم"**<br>- **لن تعطى أفضلية للوازم المستلمة قبل "أقرب موعد للتسليم".**<br>- **سيتم استبعاد العروض التي تعرض تسليم اللوازم بعد "اخر موعد للتسليم".**<br>ب- **تكلفة استبدال المكونات الرئيسية، وقطع الغيار الإلزامية والخدمات المرتبطة باللوازم "لا ينطبق"**<br>- سيتم إضافة التكلفة الاجمالية للمكونات عالية الاستهلاك وعالية التكلفة من مكونات اللوازم وقطع الغيار الخاصة بها وكمياتها التقديرية خلال فترة العمر التشغيلي للوازم والمبينة في القائمة المرفقة الى سعر العرض لأغراض المقارنة بين العروض فقط.<br>ج. **خدمات ما بعد البيع:** تكلفة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات المقدمة في العرض في المملكة **"لا ينطبق"** |

شركة القمة للاستشارات
لجنة الشراء الفرعية
نسخة طبق الأصل فقط

| | |
|---|---|
| | – سيتم إضافة تكلفة خدمات ما بعد البيع الى سعر العرض لغايات المقارنة بين العروض فقط.<br>د. **تكاليف دورة الحياة:** تكاليف دورة الحياة أثناء العمر التشغيلي للوازم **"لا ينطبق"**<br>ه. **أداء وإنتاجية المعدات المقدمة: "لا ينطبق"**<br>و. **الشراء المستدام. "لا ينطبق"** |
| | **ح. إحالة العقد** |
| 1.42 | **الطريقة التي سيتم من خلالها الاعلان عن الاحالة المبدئية للعقد (العقود):**<br>**الاعلان على البوابة الالكترونية للشركة.**<br>**https://www.acpom.com.jo/AR/Modules/Tenders** |
| 1.46 | **تامين حسن التنفيذ:" مطلوب"**<br>**قيمة تأمين حسن التنفيذ:** (10%) من قيمة الإحالة.<br>الفترة المحددة لتقديم حسن التنفيذ الى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد: **حسب ما يرد في اشعار الإحالة.** |
| 1.25 من الشروط العامة للعقد | **تأمين الصيانة: (غير مطلوب)**<br>**قيمة تأمين الصيانة:** 5% من قيمة قرار الإحالة بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية من أحد البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية، صالحة لمدة لا تقل عن سنة. |
| 3.27 من الشروط العامة للعقد | **الكفالة من سوء المصنعية - مطلوب**<br>**قيمة الكفالة:** (115%) من كامل قيمة اللوازم بموجب كفالة عدلية<br>**مدة الكفالة:** *سنة* ميلادية من تاريخ استلام اللوازم |
| 3.46 | **الرسوم المقررة:**<br>الفترة المحددة لدفع الرسوم المقررة: **[حسب ما يرد في اشعار الإحالة].**<br>قيمة الرسوم المقررة: **[حسب ما يرد في اشعار الإحالة] .** |
| 1.47 | **توقيع العقد:**<br>الفترة المحددة لتوقيع العقد: **[حسب ما يرد في اشعار الإحالة]** من تاريخ استلام كتاب الاشعار بالإحالة النهائية. |
| 3.48 | **الاعتراض على قرار الإحالة المبدئي:**<br>على المناقص تقديم اعتراضه الخطي على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالإحالة المبدئية أو اي قرار يتعلق بالمناقصة أو اجراءات الشراء خلال **[خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن الإحالة المبدئية على الموقع الالكتروني للشركة]** |

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء الفرعية
نسخة للإطلاع فقط