

استدراج رقم (2025/33)

تاريخ الاستدراج: 2025/11/30

ارجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد المبينة أدناه يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/09 ولغاية (11) صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوازم والخدمات) في مبنى مديرية اللوازم والمشتريات لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

ملاحظة: يجب تعبئة الأسعار على نموذج المناقصة مع الختم والتوقيع.

ت	المواصفات	الكمية		السعر الافراضي		السعر الإجمالي	
		الوحدة	عدد	فلس	دينار	فلس	دينار
1	توريد وتركيب رولات زفنة على اسقف المستودعات (A+B) لمجرى مياه الامطار حسب المواصفات المرفقة	عدد	مقطوع				

الشروط :-

1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن ساريتا المفعول تخوله المشاركة في هذه المناقصة وتقديم ما يثبت ذلك.
2. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ولن يتم صرف المطالبة المالية خلاف ذلك.
3. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بما نسبته (10%) من قيمة الإحالة ، وكفالة عدلية ضمان من سوء المصنعة مصدقة حسب الأصول من كاتب العدل بما نسبته (115%) من قيمة قرار الاحالة.
4. يعتبر توقيع المناقصة على نموذج المناقصة إلزاماً منه بسريان العرض لمدة 90 يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
5. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى.
6. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة.
7. يصادر الشيك أو الكفالة (حسن التنفيذ) إذا انسحب المناقص بعد فتح العروض او استنكف عن تقديم ما يحال عليه.
8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعدل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص إلزاماً منه بأنه مطلع ومنتهلهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
11. يجب على المناقص توقيع أو ختم العرض المالي والعرض الفني والمواصفات وجميع الوثائق المعززة وبخلاف ذلك يستبعد العرض.
12. يجوز التقدم بأكثر من خيار أو بديل.
13. بيان مدة التوريد والتسليم
14. زيارة الموقع اجبارية للإطلاع على موقع العمل وضرورة زيارة وحدة السلامة العامة والصحة المهنية للإطلاع على المتطلبات الخاصة بهم ، وتوقيع محضر اطلاع وزيارة من قبلهم ، ولن ينظر في أي عرض سعر مقدم غير مرفق محضر الاطلاع والزيارة من قبل وحدة السلامة العامة والصحة المهنية.
15. لتتسيق موعد الزيارة التواصل مع م.عماد الزعبي (0799229988)

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة	تاريخ : 2025/12/1
العنوان :	فكس :
الاسم :	التوقيع :
رقم الهاتف :	الختم :

رئيس لجنة الشراء الفرعية

المهندس علاء المناصير



المواصفات الفنية لمناقصة عزل مجارى مياه الأمطار على المستودعات A+B

ت	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
1	أجور أعمال توريد وتركيب رولات زفطة مبزر سماكة 4مم على الأقل مدعمة ببوليستر 180 بحيث يتم تركيبها على الصاج المكون لمجرى مياه الأمطار بشكل طولي على المجرى بما يضمن أطول مسافة متصلة من الرولات وبطريقة التسخين على فرد النار واستخدام الزفطة الساخنة وبطريقة الطلس ولا يقبل الرش فقط والسعر يشمل أجور التوريد والتركيب لكافة المواد ويشمل أيضاً أجور ازالة زوائد الصاج (زينكو) الممتدة أعلى المجرى حيثما يلزم ويشمل أيضاً تنظيف المجرى قبل عملية التركيب من أي غبار أو أتربة تؤثر على تركيب الرولات ويشمل أيضاً عمل فتحات في رولات الزفطة لمواقع التصريف على الخط الرئيسي بطريقة تضمن عدم تسرب المياه أسفل الفتحات والسعر يشمل أيضاً أجور فحص باستخدام المياه بعد التركيب ويشمل جميع ما يلزم لإنجاز العمل وحسب موافقة المهندس المشرف بالإضافة لتقديم كفالة عدلية على جميع الأعمال من سوء المصنعية لمدة سنتين.	م ²	260	٢٤١	
		المجموع =			