

أولاً: المقدمة :-

تدعو شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المناقصين المتخصصين والمؤهلين للمشاركة في العطاء رقم (16/ع.ل/2025) لتوريد مقشط زيت ، وذلك من خلال تقديم عروضهم وفقاً للشروط العامة والشروط الخاصة والمواصفات الفنية المبينة ضمن نسخة دعوة العطاء ، على من يرغب بشراء نسخة دعوة العطاء مراجعة مكتب لجنة الشراء الرئيسية في مبنى إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ .

• شروط بيع نسخة دعوة العطاء :-

1. يتم بيع نسخة العطاء الى المناقص او ممثله بموجب تفويض.
2. يجب على المناقص إحضار صورة عن سجله التجاري ساري المفعول وبما يخوله المشاركة في هذا العطاء .
3. ثمن نسخة دعوة العطاء (75) دينار اردني غير مستردة .
4. على المناقص ابراز وصل تسديد ثمن شراء نسخة دعوة العطاء ليسمح له بإيداع عرضه خلال المدة المتاحة لذلك .
5. يتحمل المناقص المحال عليه العطاء تكلفة الإعلان عن العطاء حتى لو تكرر الإعلان اكثر من مرة.

• الجدول الزمني حسب اعلان طرح العطاء :-

الرقم	الاجراء	اليوم والساعة	التاريخ
1	الإعلان وبدأ بيع نسخ دعوة العطاء	الاحد الساعة الثامنة صباحاً	2025/09/28
2	آخر موعد لبيع نسخ دعوة العطاء	الأربعاء الساعة الحادية عشر صباحاً	2025/10/08
3	آخر موعد للاستفسارات	الاحد الساعة الحادية عشر صباحاً	2025/10/12
4	آخر موعد لإيداع وفتح العروض	الاثنين الساعة الحادية عشر صباحاً	2025/10/20

ثانياً - الشروط العامة: -

يعتبر نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022 وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات لعام 2022 الصادرة بمقتضاه، وأية ملاحق لهذا النظام أو التعليمات شروطاً عامة لهذا العطاء، وإذا ورد في الشروط الخاصة أو المواصفات الفنية ما يتعارض مع الشروط العامة فإنه يُعتمد ما جاء في الشروط الخاصة أو المواصفات الفنية.

ثالثاً - الشروط الخاصة :

1. يجب على المناقص يوقع كافة وثائق الشراء والتي تشمل (الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية المرفقة في دعوة العطاء وعرض المناقص الفني والمالي وجميع الوثائق المقدمة في عرض المناقص) ويقدمها ضمن العرض كاملة وفي حال عدم توقيع المناقص على العرض المقدم منه حسب الأصول أو وجود نقص بالعرض أو غموض أو شطب أو إضافة أو تعديل بشكل لا يمكن من الإحالة فسيتم استبعاد العرض المقدم من المناقص.

2. أهلية المناقص يعتبر المناقص مؤهلاً للمشاركة في العطاء إذا حقق جميع البنود التالية: -

- أن يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن واية موافقات لازمة تخوله المشاركة في هذا العطاء.
- أن لا يكون المناقص من المناقصين الذين سبق إن تم مصادرة كفالتهم لدخول عطاء أو كفالتهم لحسن التنفيذ لعطاء سابق، لدى أي جهة، وأن لا يكون من المناقصين المحرومين من التعامل مع الجهات الحكومية، وعلى المناقص الإفصاح عن أي مشاكل سابقة من هذا القبيل وتحت طائلة المسؤولية وذلك خلال العشر سنوات السابقة.
- يجب على المناقص أن يكون مسجلاً بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
- يجب على المناقص أن يقدم المعززات المطلوبة التي تثبت تسجيل

بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني

3. يتم إيداع العروض في مكتب لجنة الشراء الرئيسية (للوازم والخدمات) في مبنى إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بعد إبراز الوصل المالي لشراء نسخة دعوة العطاء .

4. في حال وجود أي تخفيضات على السعر المقدم يجب تثبيتها وذكرها بشكل واضح وصريح وللجنة الشراء عدم الأخذ بأي تخفيض غير واضح أو مُربك أو يمكن إن يُفهم على أكثر من وجه.
5. يجب على المناقص بيان وضع منشأة المناقص (فرداً، شركة، مؤسسة أو غيره)، وتسمية الشخص المخول أو المفوض بالتوقيع، وبيان العنوان التفصيلي الدائم للمناقص بشكل واضح (موقع، هاتف، فاكس، صندوق بريد، بريد الكتروني، رقم وطني ورقم ضريبي).
6. تعتبر أي مخاطبة أو إشعار أو غيره بأي وسيلة كانت، تسلم إلى المناقص على عنوانه المحدد من قبله مُستلمة بتاريخ إرسالها وحسب الأصول.
7. يجب على المناقص التأكد من حصوله على وثائق دعوة نسخة العطاء كاملة، وتقديمه للعرض يعتبر إقراراً منه بكل ما ورد في وثائق العطاء.
8. يجب أن تكون المواصفات المقدمة من المناقص كاملة وشاملة ودقيقة وتحقق كل البنود الواردة في المواصفات المطلوبة للعطاء.
9. يلتزم المناقص بتقديم الأسعار بالدينار الأردني شاملة للرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات واية عوائد حكومية أو غير حكومية وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الإعفاءات.
10. الكفالات (يلتزم المناقص بتقديم الكفالات والتعهدات والضمانات والتأمينات المبينة تالياً وفي المواعيد المحددة لكل كفالة) ويلتزم المناقص بذكر اسمه ورقم العطاء ونوع التأمين أو الكفالة على الشيكات المقدمة منه: -
11. تأمين دخول العطاء يقدم مع العرض وبقيمة لا تقل عن (3%) من القيمة الاجمالية وذلك على شكل شيك بنكي مصدق أو التزام بنكي ساري المفعول لمدة لا تقل عن (148) يوم من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض وعند إعادة الطرح يجب أن تكون صلاحية التأمين (148) يوم من تاريخ آخر موعد لاستلام عروض إعادة الطرح.
12. يجب ألا تقل صلاحية العرض المقدم من المناقص عن (120) يوم من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض.

13. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية أو شيك بنكي مصدق وبقيمة لا تقل عن (10%) من القيمة الإجمالية لقرار الإحالة، ويتم تقديم هذا التأمين بعد الإحالة النهائية. ويحق للمناقص عند تقديم هذا التأمين استعادة تأمين دخول العطاء.

14. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بتقديم كفالة خطية مصدقة من كاتب العدل لضمان سوء المصنعية بكامل قيمة اللوازم مضافا إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها الا إذا ورد خلاف ذلك في وثيقة الشراء ولمدة سنتين .

15. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بتقديم تأمين من صيانة اللوازم التي تطلب ذلك أو تأمين المسؤولية عن اصلاح العيوب بنسبة (5%) من قيمة اللوازم او من قيمة العقد الفعلية بعد انجاز الاشغال، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صاد عن احد البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية ولمدة سنتين.

16. تتم مصادرة تأمين دخول العطاء بقرار لجنة الشراء الرئيسية إذا لم يوقع المناقص المحال عليه العطاء على عقد الشراء خلال المدة المحددة في إشعار الإحالة النهائية، أو إذا لم يقدم المناقص تأمين حسن التنفيذ في الوقت المحدد لذلك.

17. بالإضافة لجمع البنود الموجبة لاستبعاد عرض المناقص الواردة في نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه يتم استبعاد عرض المناقص في الحالات التالية: -

- إذا لم يرفق المناقص تأمين لدخول العطاء بالقيمة المطلوبة وحسب الأصول.
- إذا لم يكن العرض مكتملاً أو موقعاً حسب الأصول .
- إذا لم يلبي المناقص أي من الشروط المتعلقة بأهلية المناقص.
- إذا قدم المناقص أكثر من عرض واحد للمواد المطلوبة.
- إذا قدم المناقص بديل في العرض المقدم من قبله.
- في حال تبين عدم صحة أي معلومة مقدمة من المناقص سواء في الشهادات أو المصداقات أو المخاطبات.
- إذا لم يكن عنوان المناقص موضح ومثبت بالصورة المطلوبة ضمن الشروط.
- إذا لم يلتزم المناقص بعدد النسخ المطلوبة في العرض المقدم منه .

18. يلتزم المناقص بإعداد العرض على شكل مجلد عدد (2) original and copy مرقم ومفهرس باللغة العربية او باللغة الإنجليزية وحسب النموذج التالي :-

NO	ترتيب الفصول
1	السجل التجاري
2	براء ذمة من ضريبة الدخل
4	العرض الفني
5	العرض المالي ويشمل (الكفالات في مغلف منفصل)
6	إقرار خطي وفقاً لملحق قواعد الاخلاق والسلوك رقم (2) (حسب المرفق في وثائق العطاء) .

19. بالإضافة الى تقديم نسخة الالكترونية (Searchable Soft Copy) للعرض المقدم .

20. طريقة الاعتراض على قرار الإحالة المبدئية: -

- يقدم الاعتراض خطياً موقع ومختوم حسب الأصول ضمن المدة المحددة في قرار الإحالة المبدئية.
- يُسلم الاعتراض باليد إلى الجهة المشتريّة من قبل المناقص أو ممثله المفوض بموجب تفويض رسمي.
- تسلم الإشعارات وكافة الوثائق المتعلقة بالاعتراض إلى سكرتير لجنة الشراء الرئيسية في مبنى الإدارة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
- 21. يجب إن يتضمن الاعتراض المقدم من المناقص ما يلي: -
- وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند القانوني لهذا الاعتراض بما فيها أحكام النظام أو التعليمات الصادرة بموجبها.
- بيان الاسم والعنوان وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الاعتراض.
- سيتم رفض الاعتراض غير المستوفى للمتطلبات الواردة أعلاه.

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
العطاءات
نسخة للإطلاع فقط

22. غرامة التأخير: -يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (أ/78) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض غرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعتل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد.
23. يتم تسليم المواد المطلوبة في مستودعات مديرية اللوازم والمشتريات/ شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
24. طريقة الدفع بعد استلام المواد وبدون أي نواقص.
25. تعتبر الشروط والمواصفات الواردة في وثائق الشراء والعرض وكتب الالتزام المقدمة من المناقص جزءاً لا يتجزأ من العقد.
26. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجهة المشتريّة بأي خسارة أو ضرر ولا يترتب على الجهة المشتريّة أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
27. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية .
28. يعتبر صدور قرار الإحالة المبدئي وإشعار المناقص به ملزماً له إذا كان عرض المناقص ساري المفعول على ان يصدر قرار الإحالة النهائي خلال فترة سريان العرض والكفالة.
29. يعتبر صدور قرار الإحالة النهائي وإشعار المناقص به ملزماً له بتنفيذ مقتضى القرار .
30. يعتبر توقيع امر الشراء (العقد) من قبل المتعهد اعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاماً تاماً بمحتوياتهما ومضمونهما.

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
العطاءات
نسخة للإطلاع فقط

طبع على الورق المروس الخاص بالمناقص المتقدم العطاء.

(اقرار خطي)

نقر وتتعهد نحن - (أسم المناقص)

تحت طائلة المسؤولية وفقاً لإحكام نظام المشتريات رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجب ووفقاً لملحق قواعد الأخلاق والسلوك رقم (3) بنظام المشتريات الحكومية ووفقاً لإحكام التشريعات بما يلي: -

1. الالتزام بأداء واجباتنا وفقاً لأحكام النظام أعلاه والتعليمات الصادرة بموجب وعقد الشراء وأية لوائح ذات علاقة ولنلتزم بالسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.

2 نتعهد بعدم القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو أكراه أو إعاقة وتشمل الممارسات المحظورة بموجب أحكام نظام المشتريات الحكومية دفع أي مبلغ أو إعطاء أي شيء له قيمة شخصية أو مالية بأي طريقة بغرض التأثير على إجراءات الشراء.

3 نتعهد بعدم القيام بأي تصرف مخالف لأحكام نظام المشتريات الحكومية أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو أكراه.

الاسم: -

التاريخ -

التوقيع: -

الختم -

تعهد ضمان من سوء المصنعية

نحن (أسم المفضوض) الموقّع أدناه والمفضوض عن شركة

.....

المحال علينا المواد المبينة بقرار الإحالة رقم / تاريخ / /

نضمن اللوازم المحالة علينا بموجب القرار المشار إليه أعلاه والمحال من شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من سوء المصنعية وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنتين من تاريخ الاستلام النهائي، ونتعهد باستبدال اللوازم التي يثبت سوء مصنعتها خلال فترة ضمانه سوء المصنعية بلوازم جديدة على نفقتنا ويتم استبدالها خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ إشعارنا بذلك من الجهة المستفيدة أو لجنة الشراء، ولجنة الشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ الاستلام النهائي للوازم الجديدة .

المتعهد

شاهد

شاهد

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
العطاءات
نسخة للإطلاع فقط

نموذج كفالة الصيانة وإصلاح العيوب

يكفل البنك

السيد / السادة: -

بمبلغ دينار أردني لا غير.

للمدة من .../.../... الى .../.../...

وذلك كفالة صيانة وإصلاح العيوب للعطاء رقم (..... / ع.ل./.....)

ويتعهد بنك بدفع قيمة الكفالة إليكم عند أول مطالبة خطية منكم خلال فترة سريانها رغم أية معارضة من المكفول وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها ويجب إعادتها إلينا فوراً، علماً بأن أية مطالبة ترد إلينا بعد ذلك لا ينظر فيها سواء أعيدت إلينا الكفالة أو لم تعد.

البنك: -

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
العطاءات
نسخة للإطلاع فقط

نموذج كفالة دخول العطاء

يكفل بنك / فرع

السيد / السادة: - المحترمين.

عمان - الأردن.

بمبلغ دينار أردني لا غير.

للمدة من / إلى /

وذلك كفالة دخول عطاء رقم (...../ع.ل/.....) والخاص

ويتعهد بنك بدفع قيمة الكفالة إليكم عند أول مطالبة خطية منكم خلال فترة سريانها رغم أية معارضة من المكفول وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها ويجب إعادتها إلينا فوراً، علماً بأن أية مطالبة ترد إلينا بعد ذلك لا ينظر فيها سواء أعيدت إلينا الكفالة أو لم تعد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

البنك

Aqaba Company for ports operation and management requires the supply one set of Floating Weir Screw Skimmer from international company specialized in the manufacturing of oil spill response equipment.

- طقم مقشط زيت عدد 1.
- ان يكون من شركة عالمية متخصصة في مجال مكافحة التلوث البحري بالزيت.
- بقدرة سحب لا تقل عن 50-60 متر مكعب لكل ساعة.
- أن يكون مزود بوحدة Power pack مع جميع ملحقاته (خراطيم الهيدروليك، خراطيم الطرد) وأي ملحقات أخرى بحيث يعمل بكفاءة وفاعلية وبشكل امن .
- أن يكون قادر على ضبط Hopper على سطح الماء من خلال يد تحكم (هيدروليكيًا) عن بعد بارتفاعات مختلفة تتناسب مع ارتفاع الأمواج وكثافة الطبقة الزيتية .
- ان يكون جديد.
- ان يكون موديل حديث .

Technical Specifications for weir Screw Oil Skimmer with Hydraulic Power Pack

- Brand new
- Latest model
- The skimmer set shall be manufactured from international specializes oil spill response equipment

1. Operating Capacity / Performance

- Oil recovery (suction) rate: 50 to 60 m³/hr.
- The skimmer shall be Capable of recovering all types of oils with different viscosities and densities.
- The skimmer shall be Adjustable hopper (by hydraulic power) to match sea surface levels at different wave heights and oil layer thicknesses.

2. Pump Type

- Screw Pump (Progressive Cavity or Archimedes Screw Pump).
- Pump capacity shall comply with the required operational capacity.

3. Materials

- All parts in contact with oil and seawater shall be made of **stainless steel** resistant to corrosion, or **marine-grade aluminum alloy** with anti-corrosion coating.
- Floats made of **high-density polyethylene (HDPE)** or equivalent UV- and corrosion-resistant material.

4. Operation / Drive

- Power source: **Diesel-driven Hydraulic Power Pack.**
- Power pack and skimmer shall be supplied complete with all hydraulic hoses, discharge hoses, and other
- accessories for safe and efficient operation.

5. Mechanical Components of the Skimmer

- **Heavy-duty** internal screw (helix) with suitable bearings to withstand loads, recover oil, and shred solids.
- **Cutting knife** to handle floating debris mixed with oil.
- **Lifting ring**

6. Discharge / Outlet

- Oil discharge outlet diameter according to operational capacity.
- Discharge hoses/piping shall be oil-resistant and pressure-rated, and shall be provided with floaters during operating in sea water

7. Control and Operation

- Remote operation capability.
- The power pack shall be equipped with monitoring instruments including oil level gauge, screw rotation speed indicator, and backup alarms for jamming or overload conditions

8. Performance in Various Conditions

- The skimmer shall maintain sufficient stability and operational efficiency under wave and windy conditions.
- Operating temperature: **+15°C to +50°C.**
- Resistant to oils of all types and viscosities, seawater corrosion, and mechanical shocks.
- The skimmer shall be capable of operating effectively in open sea, harbor areas, shoreline environments, and inland waters.

9. Maintenance and Spare Parts

- Availability of spare parts locally or easily importable.
- Easy dismantling of transmission components (screw, bearings, couplings) for maintenance.
- **Recommended** spare parts list shall be offered and priced separately for the skimmer and hydraulic power pack.

10. Reliability, Safety & Environment

- Certified according to ISO or equivalent international standards.
- Equipped with:
 - Chalwyn Valve
 - Spark Arrestor
 - Muffler
 - Complies with noise emission standard
 - Over speed protection for pumps, hydraulic, engine
- Warranty: 2 years at least.
- Safety features: protection against misuse, engine protection, emergency shut-down, and protective covers.
- Power pack : equipped with lifting rings and supplied wire, forklift channels, The unit shall be provided with two heavy duty wheels to allow manual movement by operators, and adjustable support legs with different height settings.

11. Documents Required with the Offer

- Technical datasheet + engineering drawings.
- Operation manual
- Bill of Materials (BOM).
- Performance data from certified tests.
- Certificates of quality for materials and components.

